



## Reprosústavy a reproboxy



## Vysvetlivky



Dvoj pásmový reprobox



Troj pásmový reprobox



Satelitný reprobox



Subbasový reprobox



Odposluchový reprobox (monitor)



Citlivosť



Veľkosť reproduktorov v palcoch (inch)



Hmotnosť reproboxu



Reprobox obsadený konektormi SPEACON



Reprobox obsadený konektormi XLR

**Reproboxy môžu byť osadené aj Vami vybranými reproduktormi, prípadne aj bez reproduktorov.**

**Lubomír Drgáň - TRIX**

Oravická ul. 616/19

028 01 Trstená


[www.trix.sk](http://www.trix.sk), [trix@trix.sk](mailto:trix@trix.sk)

Tel., Fax : +421 (0)43 5392877, (0)43 5393234, (0)905 423259



<http://www.trix.sk>  
e-mail : [trix@trix.sk](mailto:trix@trix.sk)

## System označovania reproboxov



## DJ122B-01

**beyma** //

PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS



CP09  
SM112/N  
400W AES, max. 800W  
Frek. rozsah: 35Hz-20kHz



Rozměry: 510x420x370 mm

## DJ122B-02



AP210  
P-1265/C  
max. 200W  
Frek. rozsah: 40Hz-20kHz



Rozměry: 510x405x355 mm

## DJ122B-03



2x AP110  
P-1265/C  
max. 200W  
Frek. rozsah: 40Hz-20kHz



Rozměry: 660x395x420 mm

## DJ123B



AP110  
AP210  
P-1265/C  
max. 200W  
Frek. rozsah: 40Hz-20kHz



Rozměry: 510x420x370 mm

## DJ152B

**beyma //**  
PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS



SMC-1030  
P-15100/C  
max. 400W  
Frek. rozsah: 40Hz-20kHz



Rozměry: 695x470x440 mm

## DJ153B



AP110  
AP210  
P-1565/C  
max. 200W  
Frek. rozsah: 40Hz-20kHz



Rozměry: 720x450x405 mm

## PR8S

**beyma //**  
PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS



8MI100  
CP21/F  
250W AES, max. 500W  
Frek. rozsah: 150Hz-20kHz



Rozměry: 430x270x270 mm

## PR10S-01

**beyma //**  
PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS



SMC-1030  
10MI100  
350W AES, max. 500W  
Frek. rozsah: 70Hz-20kHz



Rozměry: 550x340x350 mm

## PR10S-02

**beyma //**  
PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS



CP22, CP380, TD 235  
10MI100  
350W AES, max. 700W  
Frek. rozsah: 70Hz-20kHz

Rozměry: 660x340x350 mm

## PR12S

**beyma //**  
PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS



SMC-1030  
12MI100  
350W AES, max. 700W  
Frek. rozsah: 40Hz-20kHz

Rozměry: 655x405x425 mm

## PR12BS

**beyma //**  
PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS



12LX60  
700W AES, max. 1400W  
Frek. rozsah: 35Hz-2kHz

Rozměry: 430x390x510 mm

## PR152B-01

**beyma //**  
PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS



SM115, TD235  
CM250  
400W AES, max. 800W  
Frek. rozsah: 30Hz-20kHz

Rozměry: 710x485x455 mm


## PR152B-02

**beyma**   
PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS



CP-380, TD235, 15MI100

CP-350/Ti, TD235, 15MI100  
350W AES, max. 700W  
Frek. rozsah: 30Hz-20kHz



Rozměry: 700x470x440 mm

## PR15BS-01

**beyma**   
PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS



15G450/N  
750W AES, max. 1500W  
Frek. rozsah: 30Hz-1500Hz



Rozměry: 770x470x340 mm

## PR15BS-02

**beyma**   
PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS



2x 15G450/N  
1500W AES, max. 3000W  
Frek. rozsah: 30Hz-1500Hz



Rozměry: 920x535x390 mm

## PR15BS-03

**beyma**   
PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS



2x 15G450/N  
1500W AES, max. 3000W  
Frek. rozsah: 30Hz-1500Hz



Rozměry: 620x1020x565 mm

## DJ12M

**beyma**   
PROFESSIONAL. LOUDSPEAKERS.



AP110, AP210  
P-1265/C  
max. 200W  
Frek. rozsah: 40Hz-20kHz

Rozmery: 410x580x470 mm

## PR12M

**beyma**   
PROFESSIONAL. LOUDSPEAKERS.



SM112/N  
SMC-1030  
400W AES, max. 800W  
Frek. rozsah: 35Hz-20kHz

Rozmery: 410x580x470 mm

## Set1

**beyma**   
PROFESSIONAL. LOUDSPEAKERS.

Set obsahuje:

- 2x reprobox PR8S (250W AES)
- 1x reprobox PR12BS (700W AES)
- 2x stojan na reprobox
- 1x zosilňovač MISON BiAmp 1000W



### **reprobox PR8S**

8MI100, CP21/F  
250W AES, max. 500W  
Frek. rozsah: 150Hz-20kHz

### **reprobox PR12BS**

12LX60  
700W AES, max. 1400W  
Frek. rozsah: 35Hz-2kHz

### **zosilňovač MISON B1000/8**

subbas: 1x600W/8Ohm  
satelit: 2x200W/8Ohm  
odstup: -90dB  
THD(1kHz-3dB): 0,02%

## Set2

**beyma**   
PROFESSIONAL. COLLECTOR. PASSION.

Set obsahuje:

2x reprobox PR10S-01 (350W AES)  
1x reprobox PR15BS-03 (1500W AES)  
2x stojan na reprobox  
1x zosilňovač MISON BiAmp 1800W

**reprobox PR10S-01**

SMC-1030, 10MI100  
350W AES, max. 700W  
Frek. rozsah: 70Hz-20kHz

**reprobox PR15BS-03**

2x 15G450/N  
1500W AES, max. 3000W  
Frek. rozsah: 30Hz-1500Hz

**zosilňovač MISON B1800/4**

subbas: 1x1100W/4Ohm  
satelit: 2x350W/4Ohm  
odstup: -90dB  
THD(1kHz-3dB): 0,02%

## Set3

**beyma**   
PROFESSIONAL. COLLECTOR. PASSION.

Set obsahuje:

2x reprobox PR8S (250W AES)  
2x reprobox PR12BS (700W AES)  
2x stojan na reprobox  
1x zosilňovač MISON BiAmp 1800W

**reprobox PR8S**

8MI100, CP21/F  
250W AES, max. 500W  
Frek. rozsah: 150Hz-20kHz

**reprobox PR12BS**

12LX60  
700W AES, max. 1400W  
Frek. rozsah: 35Hz-2kHz

**zosilňovač MISON B1800/4**

subbas: 2x550W/8Ohm  
satelit: 2x350W/4Ohm  
odstup: -90dB  
THD(1kHz-3dB): 0,02%